

# KIT ALARME GSM

## Système d'alarme GSM sans fil:

*1 centrale d'alarme tactile GSM avec transmetteur téléphonique et sirène intégrée*

*3 détecteurs de porte*


*2 détecteurs volumétriques (imm animale 15Kg)*

*3 porte-clés télécommandes*

*1 télécommande urgence*

**à partir de  
680 €**

***Livré, installé***



x2



x3



x3




x1

*\* photos non contractuelles*

*\* ATI 35 n'est pas responsable en cas de dysfonctionnement*

# ALARME

## Système d'alarme GSM sans fil:



1 centrale d'alarme tactile GSM avec transmetteur téléphonique et sirène intégrée

3 détecteurs de porte

2 détecteurs volumétriques (imm animale 15Kg)

3 porte-clés télécommandes (LUXE)

1 télécommande urgence



x2



x3



x3



x1



Garantie 2 ANS

La centrale est **évolutive** et peut accueillir jusqu'à **32 détecteurs sans fil**, 8 filaires et 8 télécommandes. Elle est pourvue d'une **sirène de 110dB intégrée**.

Elle est entièrement **tactile** et son **écran LCD** est rétro-éclairé pour un confort d'utilisation optimal. Elle est conçue pour **alerter jusqu'à 4 numéros de téléphone** fixes ou mobiles et le basculement vers N° de téléphone suivant (si téléphone sur messagerie) est automatique - **Compatible centre de télésurveillance** (ADEMCO CID). Plusieurs touches tactiles sont utilisées en raccourcis d'alerte (exemple : touche 1 = FIRE = alerte sonore incendie).

Les menu, guide vocal, manuel d'utilisation et SMS sont en **langue française**. Elle est alimentée par secteur en 15V et est dotée d'une **batterie de secours intégrée** Ni-Mh en cas de coupure de courant.

La centrale peut être armée selon 2 modes : **armement total et armement partiel**. Elle peut également être déclenchée en mode "panique" pour tout cas de détresse (agression, urgence médicale...) en alarme sonore ou silencieuse. Il est possible de **programmer l'heure d'activation et/ou désactivation de l'alarme**.

Le **transmetteur téléphonique intégré GSM** et DTMF est compatible avec les Ligne FT, ADSL et dégroupage TOTAL. La centrale peut basculer au choix sur le GSM ou le DTMF si défaillance de l'un des deux systèmes (il est possible de prioriser le GSM ou le DTMF).

Elle peut être **contrôlée à distance via téléphone ou via SMS**. L'**application pour smartphone "iProtect evolution"** vous permettra de contrôler votre alarme très facilement : connaître le statut, armer totalement, armer partiellement et désarmer. Cette **application est disponible GRATUITEMENT** sur l'App Store (pour iPhone) ainsi que sur Google Play (pour Android).

Les délais de sortie, d'entrée et de hurlement de la sirène sont réglables. Elle peut également être utilisée en **fonction téléphone** grâce à la carte SIM (non incluse). Pour utiliser la centrale GSM, vous devrez impérativement y insérer une carte SIM - nous vous conseillons une carte SIM low cost -

Grâce au **système broadcasting > Anti brouillage** et à la radiofréquence codée 16 bits (+ d'1 million de combinaisons), elle est **inviolable et inimitable** (Déclenchement de l'alarme en cas de tentative de brouillage).

**Facile d'installation et d'utilisation**, elle peut être utilisée par tous, enfants, adultes et personnes âgées. Compatible avec les **normes ISO 9001, CE et RoHS**.

Dimensions : 215 x 155 x 30mm



## Détecteur de porte sans fil

- Fonctionne avec une batterie au lithium (incluse)
- Portée 150 mètres
- Montage à droite comme à gauche d'une porte
- Auto protection à l'ouverture et l'arrachement
- Envoi signal à la centrale en cas de pile faible
- Fréquence 433,95Mhz
- Kit de fixation fourni
- Installation et configuration FACILE
- Garantie 24 mois



## Détecteur volumétrique sans fil

- Fonctionne avec 1 batterie au lithium (fournie)
- Immunité animale (15kg)
- Portée 150 mètres
- Technologie de codage broadcasting
- Auto protection à l'ouverture et l'arrachement
- Détection 9m 110° (DMT technologie)
- Dimensions : 95×64×49mm
- Fréquence 433,95Mhz/868Mhz
- Kit de fixation fourni
- Garantie 24 mois



## Porte-clés télécommande


- Portée 200 mètres
- Activation/Désactivation zone partielle.
- Activation/Désactivation toutes zones.
- Bouton URGENCE (panique)
- Faible consommation
- Fonctionne avec une batterie Alcaline 12v (fournie)
- Fréquence 433,95Mhz
- Garantie 24 mois
- Aluminium brossé et cache bouton



## Télécommande URGENCE (panique)

- Portée 200 mètres
- Compatible ADEMCO
- Fonctionne avec une batterie Alcaline 12v (fournie)
- Mousse anti transpiration
- Bouton d'alerte retro éclairé
- ANTI AGRESSION
- Fréquence 433,95Mhz
- Garantie 24 mois
- Idéal pour des personnes vulnérables (possibilité d'installer en pendentif)





### **Sirène interieure sans fil flash**

Diamètre : 120mm

**70€ TTC**

### **Détecteur d'ouverture sans fil**

**35€ TTC**





### **Détecteur de mouvement sans fil**

**35€ TTC**

### **Détecteur de gaz sans fil**

**55€ TTC**



### **Détecteur Exterieur bi-volumétrique**

Évitez l'effraction en détectant la présence d'un intrus dans votre jardin. Immunité animal 20Kg.  
Alimentation 220 Volts via transfo 12 Volts (fourni) et batteries intégrées.

**190€ TTC**




**Clavier sans fil**

**75€ TTC**



**DETECTEUR D'INONDATION SANS FIL**

**35€ TTC**



**Détecteur volumétrique de plafond sans fil**

Champs de détection 360 Horizontal  
90° Vertical sur une longueur de 6 Mètres

**60€ TTC**



x1



x1

**KIT DE VIDEOSURVEILLANCE WIFI NUMERIQUE**  
**2 CAMERAS interieurs**

**660€ TTC**



x2

**Caméra IP Wifi Extérieur infrarouge**

**80€ TTC**



**Camera IP WIFI extérieure motorisée infrarouge**  
**infrarouge**

**150€ TTC**